

STØTTEMUR

Søknaden vert sendt til: **Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda**



Kva for støttemurar er søknadspliktige og kven er friteke søknadsplikta?

Når du skal sette opp ein støttemur er det tre ulike kategoriar som er aktuelle. Avhengig av støttemuren si plassering, muren sin utforming, maksimale høgde over terreng og avstand til eigedomsgrense, kan det være at du;

1. Kan bygge utan å søkje (altså ikkje søknadspliktig).
2. Må søkje, men kan som tiltakshavar (tiltakshavar = byggherre / du som skal bygge) sjølv være ansvarleg for søknaden og byggearbeida.
3. Må søkje og søknaden må sendast inn av føretak som tar på seg ansvar som ansvarleg søker, eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som sjølvbyggar etter byggesaksforskrifta (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utføring må utførast av føretak som tar på seg ansvar som henholdsvis ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande, eventuelt sjølvbyggar, med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utførast av føretak som tar på seg ansvar for kontroll. Alle føretak som tar på seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf. SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf. SAK10 kapittel 11.

Her er tre tabellar med meir informasjon om dei ulike kategoriane:

1. Ikkje søknadspliktig etter <u>plan- og bygningslova (pbl) § 20-5</u> og <u>SAK10 § 4-1</u>:	
Kva for støttemurar gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Mur mot veg, med høgde inntil 0,5 m.	Denne kan du i dei fleste kommunar sette opp utan å søkje. Avklar med kommunen før du startar. Du bør samarbeide med naboane dine om utføring, slik at fleire murar langs same veg vert tilpassa kvarandre.
Mur med <ul style="list-style-type: none"> • høgde inntil 1,0 m og avstand til nabogrense minst 1,0 m • eller høgde inntil 1,5 m og avstand til nabogrense minst 4,0 m. Muren må ikkje hindra sikta i frisktsona mot veg. Muren skal ikkje på noko punkt byggast høgare enn maks lovleg høgd over terreng. Muren sin lengde er i denne samanheng utan interesse.	Dessे murane kan du føra opp utan å søkja, dersom ikkje anna er avgjort i arealplan, som til dømes kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan. Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket (tiltaket = det du skal byggja) følgjer reglane i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter, arealplanar, og andre løyve. Tiltaket må heller ikkje koma i strid med anna regelverk, som til dømes <u>veglova</u> sine reglar til avstand og avkjøring eller <u>byggeforbodssone etter jernbanelova</u> . Muren må ikkje føre til fare eller urimeleg ulempe for omgjevnadane. Pass på at krava til konstruksjonstryggleik er teke omsyn til. Før du startar å bygga rår vi til at du informerer naboane dine. Dersom du skal bygga i nærleiken av leidningar i grunnen rår vi til at du kontaktar kommunen for å forhøyra deg om eventuelle avstandskrav. Når du er ferdig med å bygga må du informera kommunen om kva du har bygd og kvar det er plassert på eigedomen. Dette for at kommunen skal kunna oppdatera kartdata.

STØTTEMUR

ByggSøk

Dersom du skal setja opp støttemur som er søknadspliktig, rår vi til at du sender elektronisk søknad gjennom ByggSøk-bygning (www.byggsok.no). Systemet er gratis og nettbasert, og du får rettleiing om utfyllinga underveis. Ved å bruka ByggSøk får du samstundes ein betre kvalitetskontroll av søknaden. Mange kommunar har redusert gebyr for søknadar sendt inn via ByggSøk.

2. Søknadspliktig støttemur som du som <u>tiltakshavar</u> kan være ansvarleg for sjølv etter <u>plan- og bygningslova § 20-4</u> og <u>SAK10 § 3-1</u>:	
Kva støttemurar gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
<p>Andre støttemurar enn dei som er nemnt i tabell 1, og som etter kommunen sitt skjønn kjem inn under reglane i pbl §20-4 d) «<i>andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver</i>».</p> <p>Kva for støttemurar du kan søkje om sjølv som <u>tiltakshavar</u> må du altså avklare med kommunen.</p> <p>Nokre kommunar har retningslinjer for dette.</p> <p>Nokre kommunar praktiserer for eksempel at du sjølv kan søkje om støttemur med høgde inntil 1,5 m. Ein av føresetnadane er då at muren ikkje står på spesielt vanskeleg grunn og ikkje skal stå i mot stort jordtrykk (kilde: SINTEF Byggforsk).</p>	<p>Dersom kommunen vurderer muren du skal setja opp for å koma inn under denne regelen, kan du som <u>tiltakshavar</u> senda inn søknaden sjølv. Du er då ansvarleg for at tiltaket følgjer reglane i <u>plan- og bygningslova</u> med tilhøyrande forskrifter, arealplanar som til dømes kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplan, og andre løyve.</p> <p>Kommunen kan føra tilsyn og be om at du blant anna dokumenterer korleis krava i <u>byggteknisk forskrift (TEK10)</u> er teke omsyn til.</p>
Søknaden skal sendast inn i eit eksemplar. I følgje <u>SAK10 § 5-4</u> skal den innehalde:	
Søknadsblankett	nr. 5153*
Kvittering for nabovarsel og Opplysningar gjeve i nabovarsel. Nabobar og tverrbuarar skal varslast. nr. 5155 og 5156	Dersom det vert søkt om dispensasjon, skal det varslast særskilt om dette. Søknaden kan ikkje sendast til kommunen før frist for nabomerknadar er gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <i>Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar</i> ».
Eventuelle merknader fra nabobar med utgreiing for korleis merknadane eventuelt er teke omsyn til.	
Situasjonsplan med tiltaket innteika i målestokk. Kartgrunnlag må være av nyare dato og kan tingast hjå kommunen. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <i>Situasjonsplan – kva vert kravd?</i> »	
Teikningar. Dei skal være fagmessig utført og i målestokk, f. eks. 1:100. Teikningane skal vise snitt, fasadar og plan, samt dokumentasjon av estetisk tilpassing. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <i>Teikningar – kva vert kravd?</i> »	
Eventuelt søknad om dispensasjon *. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre reglar, er det krav til grunngevene søknad etter <u>plan-og bygningslova § 19-1</u> . Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje nødvendig dersom det ligg føre skriftleg samtykkje frå aktuelle nabo. Dette i samsvar med <u>plan-og bygningslova § 29-4 og teknisk forskrift (TEK 10) § 6-4</u> . Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <i>Dispensasjon</i> ».	

* Ikke aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning.

Dei 4-sifra nummera i tabellen viser til blankettnummeret for bygggesaksblanketten som du finner på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.

STØTTEMUR

3. Søknadspliktige støttemur med krav om ansvarlege føretak etter <u>plan- og bygningslova § 20-3:</u>	
Kva støttemur gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Andre støttemurar enn dei som er omtalt i tabell 1 og 2	Søknad må sendast inn av føretak som tar på seg ansvar som <u>ansvarleg søker</u> , eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som <u>sjølvbyggar</u> . For at du skal kunne bli godkjent som sjølvbyggar er det ein føresetnad at du har nødvendig kompetanse sjølv, eller at du knyter til deg nokon med slik kunnskap.
Søknaden skal sendast inn i eit eksemplar. I følgje <u>SAK10 § 5-4</u> skal den innehalde:	
Søknadsblankett , inkludert erklæring om ansvarsrett for søker	<u>nr. 5174*</u> , <u>5175*</u> og <u>ev. 5184*</u> og <u>5187*</u>
Kvittering for nabovarsel og Opplysningar gjeve i nabovarsel. Naboor og tverrbuarar skal varslast. <u>nr. 5155 og 5156</u> Dersom det vert søkt om dispensasjon, skal det varslast særskilt om dette. Søknaden kan ikkje sendast til kommunen før frist for nabomerknadar er gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar</u> ».	
Eventuelle merknadar frå naboor med utgreiing for korleis desse eventuelt er teke omsyn til.	
Situasjonsplan med tiltaket innteikna i målestokk. Kartgrunnlag må være av nyare dato og tingast hjå kommunen. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Situasjonsplan – kva vert kravd?</u> »	
Teikningar. Det skal være fagmessig utført og i målestokk, f. eks. 1:100. Teikningane skal visa snitt, fasadar og plan, samt dokumentasjon av estetisk tilpassing. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Teikningar – kva vert kravd?</u> »	
Gjenomføringsplan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklassar, kontrollområder, ansvarlege føretak og gjennomføring av oppgåvene.	<u>nr. 5185*</u>
Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande, utførande og eventuelt kontrollerande	<u>nr. 5181*</u> og <u>ev. 5184*</u> og <u>5187*</u>
Eventuelle uttale og avgjerder frå andre myndigheter som nemnt i <u>SAK10 § 6-2</u> (vegmyndighet etc.)	
Eventuelt søknad om dispensasjon *. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre reglar, vert det kravd grunngjeven søknad etter <u>plan- og bygningslova § 19-1</u> . Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje nødvendig dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå aktuelle nabo. Dette i samsvar med <u>plan- og bygningslova § 29-4</u> og <u>teknisk forskrift (TEK 10) § 6-4</u> . Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Dispensasjon</u> ».	

* Ikke aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning

Det 4-sifra nummeret til høgre i tabellen viser til blankettnummeret for byggesaksblanketten som du finn på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.

Nokre råd og føresetnader når du skal føre opp støttemur:

Du må passe på at støttemuren

- Vert plassert i den avstanden frå eigedomsgrensa som er lovleg.
- Ikkje hindrar frisiktsoner mot veg.
- Ikkje på noko punkt vert bygd høgare enn maks lovleg høgde over terrenget.
- Vert tilpassa terrenget og eventuelle andre murar i nærleiken.
- Vert utforma på ein estetisk god og tiltalande måte både i seg sjølv og i forhold til omgjevnadane.
- Vert plassert heilt nøyaktig mot veg. Om du ikkje er heilt sikker på eigedomsgrensa di mot vegen bør du bestille påvising av grenselinja hjå kommunen.
- Vert sikra mot at nokon kan falle ned dersom muren er høgare enn 0,5 meter.
- Vert bygd slik at den tek omsyn til krava til konstruksjonstryggleiken.

Dersom det er offentleg vass- og avlaupsleidningar i næleiken er det lurt å kontakta kommunen for å avklare kvar leidningane ligg slik at muren ikkje blir til ulempe for vedlikehaldet av leidningane.

Når kan du starta å bygge?

Om støttemuren du skal bygga ikkje er søknadspliktig, kan du byrja å bygga med ein gong du har avklart at vilkåra for fritak frå søknadsplikt er oppfylt.

Om støttemuren du skal bygga er søknadspliktig kan du byrja å bygga tre veker etter at søknaden er motteke av kommunen dersom følgjande vilkår er oppfylt etter plan- og bygningslova § 21-7:

STØTTEMUR

- Søknaden er komplett, det vil seia at den inneholder all nødnytt informasjon
- Oppføring av muren er i samsvar med reglane gjeve i eller i medhald av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhenta på førehand).
- Det er ikke nødnytt med ytterlegare løyve, samtykke eller uttale frå anna myndighet etter SAK10 §6-2.
- Det finst ikke nabomerknader.*)
- Kommunen har ikke gjeve deg melding om forlenga sakshandsamingsfrist etter SAK10 §7-3.

*) Dette vilkåret gjeld ikke om støttemuren er slik at du etter skjønnet til kommunen kan søkja sjølv utan å bruka ansvarlege føretak. Sjå tabell 2 og pbl § 21-7 tredje ledd.

Er desse vilkåra ikke oppfylt, må du vente med å bygga til du har fått skriftleg løyve frå kommunen. Kommunen har då frist på 12 veker til å gje deg svar. Sjå pbl § 21-7.

Når den søknadspliktige muren er ferdig bygd, skal du som tiltakshavar / ansvarleg søker be kommunen om ferdigattest.