

GJERDE OG LEVEGG

Søknaden vert sendt til:

Stranda kommune

Øyna 13

6200 Stranda



Definisjonar:

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjonar som skal hindra ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikkje er tette. Opne deler bør utgjera minst 50 % av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm / konstruksjon som skal hindra innsyn, skjerma mot støy, vind, lyd eller liknande.

Kva for gjerder og levegger er søknadspliktige og kven er friteke søknadsplikta?

Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategoriar som er aktuelle. Avhengig av gjerdet / leveggen sin plassering, utforming, maksimale høgde over terrenget og avstand til eigedomsgrense, kan det være at du;

1. Kan bygge utan å søkje (altså ikkje søknadspliktig).
2. Må søkje, men kan som tiltakshavar (tiltakshavar = byggherre / du som skal bygge) sjølv være ansvarleg for søknaden og byggearbeida.
3. Må søkje og søknaden må sendast inn av føretak som tar på seg ansvar som ansvarleg søker, eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som sjølvbyggjar etter byggesaksforskrifta (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utføring må utførast av føretak som tar på seg ansvar som henholdsvis ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande, eventuelt sjølvbyggjar, med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utførast av føretak som tar på seg ansvar for kontroll. Alle føretak som tar på seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf. SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf. SAK10 kapittel 11.

Her er tre tabellar med meir informasjon om dei ulike kategoriane:

1. Ikkje søknadspliktig etter plan- og bygningslova (pbl) § 20-5 e og g SAK10 § 4-1 d nr. 1 og 3:	
Kva gjerder og levegar gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Gjerde mot nabo.	<p>Gjerde mot nabo kjem inn under plan- og bygningslova sine reglar berre når det er gjeve føresegner om det i arealplan, som for eksempel i kommuneplanen sin arealdel eller i reguleringsplan.</p> <p>Er gjerde mot nabo ikkje nemnt i arealplan for eigedomen, kan du sette opp gjerde utan å søkje.</p> <p>Høgde inntil 1,5 m over terrenget er akseptabelt i dei fleste tilfelle.</p> <p>Privatrettslege reglar som du må innretta deg etter finn du i <u>lov om grannegjerde og nabolova</u>.</p>
Gjerde (innhegning) mot veg med enkle, lette konstruksjonar med høgde inntil 1,5 m. Gjerdet må ikkje hindra sikta i	<p>Du kan sette opp gjerde mot veg utan søknad, dersom ikkje anna er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan. Ta gjerne kontakt med kommunen for å avklare nærmare om gjerdet du skal setta opp er søknadspliktig.</p> <p>Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket (tiltaket = det du skal bygga)</p>

GJERDE OG LEVEGG

frisiktsone mot veg. (Sjå <u>SAK10 § 4-1 d nr. 3</u>)	<p>følgjer reglane i <u>plan- og bygningslova</u> med tilhøyrande forskrifter, arealplanar, og andre løyver.</p> <p>Påvising av grenser kan vera aktuelt då det er viktig at gjerde mot veg ikkje vert plassert utanfor eigedomsgrensa. Eventuell påvising vert bestilt hjå kommunen.</p> <p>Du bør samarbeida med naboane dine om utføringa, slik at fleire gjerde langs same veg vert tilpassa kvarandre.</p> <p>Hugs at gjerde mot veg må utformast slik at det toler påkjenninga frå vanleg vegvedlikehald, som til dømes snøbrøyting.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Levegg (skjermvegg) med høgde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m. Levegg (skjermvegg) med høgde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan plasserast inntil nabogrense. <p>Levegen kan i begge tilfelle være frittståande eller forbundet med bygning. (Se <u>SAK10 § 4-1 d nr. 1 og 2</u>):</p>	<p>Leveggar av denne typen kan du setja opp utan å søkja, viss ikkje anna følgjer av arealplan, som til dømes kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan.</p> <p>Hugs at leveggen ikkje på noko punkt kan vera høgare enn 1,8 meter over terrenget.</p> <p>Skilje mellom seksjonar i rekkehus, der seksjonane er deler av same eigedom, vert ikkje rekna som nabogrense. Leveggen kan derfor setjast opp i skilje mellom seksjonane.</p> <p>Du er sjølv ansvarleg for at leveggen følgjer reglane i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter, arealplanar, og andre løyve. Leveggen må heller ikkje koma i strid med anna regelverk, som til dømes <u>veglova</u> sine reglar til avstand og avkjøring eller <u>byggeforskriften</u> etter <u>jernbanelova</u>.</p> <p>Husk at leveggen må byggast slik at krava til konstruksjonstryggleik er teke omsyn til.</p> <p>Før du startar å bygga rår vi til at du informerer naboane dine.</p>

ByggSøk

Dersom du skal setja opp gjerde/ levegg som er søknadspliktig, rår vi til at du sender elektronisk søknad gjennom ByggSøk-bygning (www.byggsoek.no). Systemet er gratis og nettbasert, og du får rettleiing om utfyllinga underveis. Ved å bruka ByggSøk får du samstundes ein betre kvalitetskontroll av søknaden. Mange kommunar har redusert gebyr for søknadar sendt inn via ByggSøk.

2. Søknadspliktig tiltak som du som tiltakshavar kan være ansvarleg for sjølv etter plan- og bygningslova § 20-4 og SAK10 § 3-1:

Kva gjerde og leveggar gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
<p>Andre gjerde (tette, «tunge» gjerde) og andre leveggar enn dei som er nemnt i tabell 1, og som etter kommunen sitt skjønn kjem inn under reglane i pbl § 20-4 e) «andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver».</p> <p>Kva for gjerde og leveggar du kan søkje om sjølv som tiltakshavar må du altså avklare</p>	<p>Dersom kommunen vurderer at det du skal setja opp kjem inn under denne regelen, kan du som <u>tiltakshavar</u> senda inn søknaden sjølv. Du er då ansvarleg for at tiltaket følgjer reglane i <u>plan- og bygningslova</u> med tilhøyrande forskrifter, arealplanar som til dømes kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplan, og andre løyve.</p> <p>Kommunen kan føra tilsyn og be om at du blant anna dokumenterer korleis krava i <u>byggeteknisk forskrift (TEK10)</u> er teke omsyn til.</p>

GJERDE OG LEVEGG

med kommunen.	
Nokre kommunar har retningslinjer for dette.	
Søknaden skal sendast inn i eit eksemplar. I følge <u>SAK10 § 5-4</u> skal den innehalde:	
Søknadsblankett	<u>nr. 5153*</u>
Kvittering for nabovarsel og Opplysningsar gjeve i nabovarsel. Naboar og tverrbuarar skal varslast. <u>nr. 5155 og 5156</u> Dersom det vert søkt om dispensasjon, skal det varslast særskilt om dette. Søknaden kan ikkje sendast til kommunen før frist for nabomerknadar er gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar».	
Eventuelle merknader frå naboar med utgreining for korleis merknadane eventuelt er teke omsyn til.	
Situasjonsplan Kartgrunnlag må være av nyare dato og kan tingast hjå kommunen. Gjerdet/leveggen sin plassering markerast med farge på kartet, og avstandar vert målsett. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva vert kravd?»	
Teikningar i målestokk, f. eks. 1:100. Teikningane må visa høgde og utføring. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva vert kravd?»	
Eventuelt søknad om dispensasjon *. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre reglar, er det krav til grunngjeven søknad etter plan- og bygningslova § 19-1. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon».	
* Ikke aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning. Dei 4-sifra nummera i tabellen viser til blankettnummeret for <u>bygesaksblanketten</u> som du finner på <u>Direktoratet for Byggkvalitet</u> sine sider.	
3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlege føretak etter <u>plan- og bygningslova § 20-3</u>:	
Kva gjelder og leveggar gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Andre gjerde (tette, ”tunge” gjerde) og andre leveggar enn dei som er nemnt i tabell 1 og 2. Eksempel på slike konstruksjonar er store tunge leveggar, skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm.	Søknad må sendast inn av føretak som tar på seg ansvar som <u>ansvarleg søker</u> , eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som <u>sjølvbyggar</u> . For at du skal kunne bli godkjent som sjølvbyggar er det ein føresetnad at du har nødvendig kompetanse sjølv, eller at du knyter til deg nokon med slik kunnskap.
Søknaden skal sendast inn i eit eksemplar. I følge <u>SAK10 § 5-4</u> skal den innehalde:	
Søknadsblankett , inkludert erklæring om ansvarsrett for søker	<u>nr. 5174*, 5175* og ev. 5184* og 5187*</u>
Kvittering for nabovarsel og Opplysningsar gjeve i nabovarsel. Naboar og tverrbuarar skal varslast. <u>nr. 5155 og 5156</u> Dersom det vert søkt om dispensasjon, skal det varslast særskilt om dette. Søknaden kan ikkje sendast til kommunen før frist for nabomerknadar er gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar».	
Eventuelle merknadar frå naboar med utgreining for korleis desse eventuelt er teke omsyn til.	
Situasjonsplan Kartgrunnlag må være av nyare dato og kan tingast hjå kommunen. Gjerdet/leveggen sin plassering markerast med farge på kartet, og avstandar vert målsett. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva vert kravd?»	
Teikningar i målestokk, f. eks. 1:100. Teikningane må visa høgde og utføring. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva vert kravd?»	
Gjenomføringsplan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklassar, kontrollområder, ansvarlege føretak og gjenomføring av oppgåvane.	<u>nr. 5185*</u>
Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande, utførande og eventuelt kontrollerande	<u>nr. 5181* og ev. 5184* og 5187*</u>
Eventuelle uttale og avgjersler frå andre myndigheter som nemnt i <u>SAK10 § 6-2</u> (vegmyndighet etc.)	
Eventuelt søknad om dispensasjon *. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre reglar, er det krav til grunngjeven søknad etter plan- og bygningslova § 19-1 og <u>bygeteknisk forskrift (TEK 10)</u> § 6-4. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon».	

* Ikke aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning.
Dei 4-sifra nummera i tabellen viser til blankettnummeret for bygesaksblanketten som du finner på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.

GJERDE OG LEVEGG

Når kan du starta å bygga?

Om gjerde/ leveggen du skal bygga ikkje er søknadspliktig, kan du byrja å bygga med ein gong du har avklart at vilkåra for unntak frå søknadsplikt er oppfylt.

Om gjerde eller leveggen du skal bygga er søknadspliktig kan du byrja å bygga tre veker etter at søknaden er motteke av kommunen dersom følgjande vilkår er oppfylt etter plan- og bygningslova § 21-7:

- Søknaden er komplett, det vil seiia at den inneholder all naudsynt informasjon
- Oppføring av gjerde eller leveggen er i samsvar med reglane gjeve i eller i medhald av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhenta på førehand).
- Det er ikkje naudsynt med ytterlegare løyve, samtykke eller uttale frå anna myndighet etter SAK10 §6-2.
- Det finst ikkje nabomerknader.*)
- Kommunen har ikkje gjeve deg melding om forlenga sakshandsamingsfrist etter SAK10 §7-3.

*) Dette vilkåret gjeld ikkje om gjerde/ leveggen er slik at du kan søkja sjølv utan å bruka ansvarlege føretak. Sjå tabell 2 og pbl § 21-7 tredje ledd.

Er desse vilkåra ikkje oppfylt, må du venta med å bygga til du har fått skriftleg løyve frå kommunen. Kommunen har då frist på 12 veker til å gje deg svar. Sjå pbl § 21-7.

Når det søknadspliktige gjerde eller leveggen er ferdig bygd, skal du som tiltakshavar / ansvarleg søker be kommunen om ferdigattest.